

“من به خاطر خودم در غربالگری دهانه رحم شرکت کردم - می خواهم بدانم برای بدن من چه اتفاقی می افتد. خیالم راحت شد”

جوآنا، ایزلینگتون

سه مرحله ساده برای دسترسی به غربالگری سرطان رایگان ان اچ اس:

مرحله ۱ ثبت نام کنید

مشخصات تماس خود نزد دکتر عمومی تان را به روز کنید تا بسته به نوع غربالگری مورد نیاز مانند سرطان دهانه رحم، سینه یا روده، هر ۲ تا ۵ سال یک بار برای غربالگری دعوت شوید.

مرحله ۲: غربالگری شوید

بسته به نوع غربالگری، یک کیت آزمایشی حاوی دستورالعملها یا اطلاعات درباره قرار ملاقات در کلینیک یا مطب دکتر عمومی یا سایت غربالگری محلی برای شما ارسال خواهد شد.

مرحله ۳: نتایج خود را دریافت کنید

معمولاً در عرض ۲ هفته از طریق پست نتایج را دریافت خواهید کرد. اکثر تستهای غربالگری هیچ مشکلی پیدا نمیکنند، اما اگر آزمایشهای پس از آن مورد نیاز باشد، مراحل بعدی درباره آن در نامه ارسالی برای شما توضیح می دهد.

غربالگری سرطان روده روده برای همه افراد ۵۰ تا ۷۴ ساله انجام می شود.

غربالگری پستان برای همه افراد ۵۰ تا ۷۱ ساله ای انجام می شود که با دکتر عمومی خود به عنوان زن ثبت نام کرده اند.

غربالگری دهانه رحم برای زنان و افرادی انجام می شود که بین سن ۲۵ تا ۶۴ سال و دارای دهانه رحم هستند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به سایت smallc.org.uk مراجعه کنید.



“من همه را تشویق می کنم که غربالگری پستان خود را انجام دهند.

دولاپو، هرینگی

سه مرحله ساده برای دسترسی به غربالگری سرطان رایگان ان اچ اس:

مرحله ۱ ثبت نام کنید

مشخصات تماس خود نزد دکتر عمومی تان را به روز کنید تا بسته به نوع غربالگری مورد نیاز مانند سرطان دهانه رحم، سینه یا روده، هر ۲ تا ۵ سال یک بار برای غربالگری دعوت شوید.

مرحله ۲: غربالگری شوید

بسته به نوع غربالگری، یک کیت آزمایشی حاوی دستورالعمل‌ها یا اطلاعات درباره قرار ملاقات در کلینیک یا مطب دکتر عمومی یا سایت غربالگری محلی برای شما ارسال خواهد شد.

مرحله ۳: نتایج خود را دریافت کنید

معمولاً در عرض ۲ هفته از طریق پست نتایج را دریافت خواهید کرد. اکثر تست‌های غربالگری هیچ مشکلی پیدا نمی‌کنند، اما اگر آزمایش‌های پس از آن مورد نیاز باشد، مراحل بعدی درباره آن در نامه ارسالی برای شما توضیح می‌دهد.

غربالگری سرطان روده برای همه افراد ۵۰ تا ۷۴ ساله انجام می‌شود.

غربالگری پستان برای همه افراد ۵۰ تا ۷۱ ساله ای انجام می‌شود که با دکتر عمومی خود به عنوان زن ثبت نام کرده‌اند.

غربالگری دهانه رحم برای زنان و افرادی انجام می‌شود که بین سن ۲۵ تا ۶۴ سال و دارای دهانه رحم هستند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید به سایت smallc.org.uk مراجعه کنید.

“نتایج غربالگری روده بسیار زود ارسال شد. و من فکر کردم، خوب، موضوع کمتری برای نگرانی وجود دارد. این کار سریع، ساده و آسان است.”

کریس، لندن

سه مرحله ساده برای دسترسی به
غربالگری سرطان رایگان ان اچ اس:

مرحله ۱ ثبت نام کنید

مشخصات تماس خود نزد دکتر عمومی تان را به روز کنید تا بسته به نوع غربالگری مورد نیاز مانند سرطان دهانه رحم، سینه یا روده، هر ۲ تا ۵ سال یک بار برای غربالگری دعوت شوید.

مرحله ۲: غربالگری شوید

بسته به نوع غربالگری، یک کیت آزمایشی حاوی دستورالعمل‌ها یا اطلاعات درباره قرار ملاقات در کلینیک یا مطب دکتر عمومی یا سایت غربالگری محلی برای شما ارسال خواهد شد.

مرحله ۳: نتایج خود را دریافت کنید

معمولاً در عرض ۲ هفته از طریق پست نتایج را دریافت خواهید کرد. اکثر تست‌های غربالگری هیچ مشکلی پیدا نمی‌کنند، اما اگر آزمایش‌های پس از آن مورد نیاز باشد، مراحل بعدی درباره آن در نامه ارسالی برای شما توضیح می‌دهد.

غربالگری سرطان روده برای همه افراد ۵۰ تا ۷۴ ساله انجام می‌شود.

غربالگری پستان برای همه افراد ۵۰ تا ۷۱ ساله ای انجام می‌شود که با دکتر عمومی خود به عنوان زن ثبت نام کرده‌اند.

غربالگری دهانه رحم برای زنان و افرادی انجام می‌شود که بین ۲۵ تا ۶۴ سال و دارای دهانه رحم هستند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید به سایت
smallc.org.uk مراجعه کنید.

پس از غربالگری احساس
بسیار بهتری داشتم،
سریع و آسان بود.

غربالگری سرطان روده برای همه افراد ۵۰ تا ۷۴
ساله انجام می شود. غربالگری پستان برای همه
افراد ۵۰ تا ۷۱ ساله ای انجام می شود که با دکتر
عمومی خود به عنوان زن ثبت نام کرده اند.
غربالگری دهانه رحم برای زنان و افرادی انجام
می شود که بین سنین ۲۵ تا ۶۴ سال و دارای
دهانه رحم هستند.



سلامتی شما

حرف اول را می زند



**سه مرحله ساده برای دسترسی به
غربالگری سرطان رایگان ان اچ اس:**

مرحله ۱: ثبت نام کنید

مشخصات تماس خود نزد دکتر عمومی تان را به
روز کنید تا بسته به نوع غربالگری مورد نیاز مانند
سرطان دهانه رحم، سینه یا روده، هر ۲ تا ۵ سال
یک بار برای غربالگری دعوت شوید.

مرحله ۲: غربالگری شوید

بسته به نوع غربالگری، یک کیت آزمایشی حاوی
دستورالعملها یا اطلاعات درباره قرار ملاقات در
کلینیک یا مطب دکتر عمومی یا سایت غربالگری
محل برای شما ارسال خواهد شد.

مرحله ۳: نتایج خود را دریافت کنید

معمولاً در عرض ۲ هفته از طریق پست نتایج
را دریافت خواهید کرد. اکثر تستهای غربالگری
هیچ مشکلی پیدا نمی کنند، اما اگر آزمایشهای
پس از آن مورد نیاز باشد، مراحل بعدی درباره آن
در نامه ارسالی برای شما توضیح می دهد.